

Elektronischer HDMI 2-fach Umschalter

Der Umschalter ist HDCP kompatibel. Auch wenn Ihre Geräte über DVI-Eingänge bzw. Ausgänge verfügen, ist es sinnvoll, den HDMI-Umschalter einzusetzen. Da HDMI abwärtskompatibel zu DVI ist, können Sie dann einfach je nach Bedarf einen HDMI/DVI-Adapter verwenden.

- HDCP kompatibel und empfohlen für AV-Equipment (HDTV)
- HDMI Umschaltung von digitalen Video- und Audiosignalen
- Einfaches Umschalten über IR-Fernbedienung (Reichweite max. 15m) oder manuell über Tasten
- Unterstützt Auflösungen bis HDTV 1080p bzw. UXGA
- Abwärtskompatibel zu DVI
- Leitungslänge : max. 10m (5m am Eingang + 5m am Ausgang)
- „Plug and Play“ Installation




Artikelnummer	Gewicht	Abmessungen	Stromversorgung	EAN-Code
HS 201	320 g	170 x 75 x 73 mm	über Steckernetzteil 9 VDC / 500 mA (im Lieferumfang)	4016641174198

Video-Umschaltpult

Diese professionelle 3-fach Scart-Videoumschaltbox ist zur Übertragung von Videosignalen zwischen mehreren Geräten bestimmt. Die Audiosignale aller angeschlossenen Eingangsquellen können auch über eine angeschlossene HiFi-Anlage wiedergegeben werden. Mit Hilfe des RGB-Umschalters können RGB-taugliche TV-Geräte betrieben werden.

- Verteilen einer Videoquelle auf bis zu 3 Monitore / Aufnahmegeräte
- Aufnahme von zwei verschiedenen Videoquellen auf zwei verschiedene Aufnahmegeräte gleichzeitig.
- Aufnahme einer Videoquelle und gleichzeitiges Betrachten einer anderer Videoquelle
- Wiedergabe aller Audiosignale über eine angeschlossene HiFi-Anlage




Artikelnummer	Gewicht	Abmessungen	Farbe	VPE	EAN-Code
CVS 868 S	156 g	155 x 101 x 32 mm	silber	1/10/20	4016641170282

Audio-Umschaltpult

Mittels des Audio-Umschaltpults lassen sich bis zu 6 verschiedene Tonquellen/Geräte untereinander verbinden und über die Druckschalter anwählen. Alle Anschlüsse lassen sich als Eingänge oder Ausgänge verwenden, sodass alle Anschlüsse untereinander kombinierbar sind.

- Metallgehäuse
- Vergoldete Kontakte
- 4x Cinch Ein-/Ausgänge
- 2x Klinke 3,5mm Ein-/Ausgänge



Artikelnummer	Gewicht	Abmessungen	Farbe	VPE	EAN-Code
TC 716	490 g	175 x 74 x 40 mm	schwarz	1/20	4016641164267

Entzerrer-Vorverstärker

Stereo-Vorverstärker nach RIAA zum Anschluss von Plattenspielern an Verstärker ohne Phono-Eingang. Die Ein- und Ausgänge sind mit **5-Pol-DIN-Buchsen** und **Cinch-Buchsen** versehen, wodurch das Gerät an alle Verstärker und Plattenspieler anschließbar ist.

Auch ideal geeignet, um den Plattenspieler am PC anzuschließen, um Schallplatten zu digitalisieren.

- Externe Stromversorgung im Lieferumfang
- Frequenzbereich : 18–22.000 Hz
- Eingangsimpedanz : 100 kOhm / 5 mV
- Ausgangsspannung : 250 mV
- S/N Ratio : > 50 dB



Artikelnummer	Gewicht	Abmessungen	Farbe	VPE	EAN-Code
TC 400	560 g	120 x 60 x 30 mm	schwarz	1/6/24	4016641135854

Video-Umschaltpult

Mit der 5-fach Scart-Verteilerbox kann zwischen fünf Videoquellen umgeschaltet oder zwischen Videoquellen kopiert werden, bei gleichzeitiger Betrachtung auf einem Monitor.

Sofern Sie über ein RGB-taugliches TV-Gerät verfügen, können Sie dieses mit Hilfe des RGB-Umschalters in den RGB-Modus schalten.



Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Gewicht	Farbe	Kabellänge	VPE	EAN-Code
JS 9938 AK	5-fach	200 x 99 x 31 mm	255 g	silber	0,40 m	1/10	4016641173016

Video-Umschaltpult

Mit der 4-fach Scart-Verteilerbox können vier Videoquellen (3x Scart / 1x RGB) auf einen Scart-Ausgang oder eine Scart-Videoquelle auf vier Videoausgänge (3x Scart / 1x RGB) verteilt werden. Sofern Sie über ein RGB-taugliches TV-Gerät verfügen, können Sie dieses mit Hilfe des RGB-Umschalters in den RGB-Modus schalten.




Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Gewicht	Farbe	Kabellänge	VPE	EAN-Code
JS 9925 RGB	3-fach	140 x 93 x 31 mm	195 g	silber	0,40 m	1/10/20	4016641173023

Audio-Umschaltpult

Mittels des Audio-Umschaltpults lassen sich an einen Verstärker bis zu 3 verschiedene Tonquellen anschließen.

- Vergoldete Cinch-Kontakte
- Metallgehäuse



Artikelnummer	Gewicht	Abmessungen	Farbe	VPE	EAN-Code
TC 6	99 g	130 x 100 x 44 mm	schwarz	1/10/30	4016641164243

Digital-Optical-Umschalter

- Für Toslink-Stecker
- Manuelle Umschaltung
- Drehschalter mit Arretierung
- Kunststoffausführung
- Vergoldete Anschlüsse

1 x Eingang
↔
3 x Ausgang




Artikelnummer	Gewicht	Abmessungen	Typ	VPE	EAN-Code
JS 8873	108 g	Ø 130 x 42 mm	für Toslink-Stecker	1/25/50	4016641168166

Lautsprecher-Umschaltpult

Zum Anschluss von bis zu 4 Lautsprecher-Paaren, welche in 2 Gruppen schaltbar sind.
Mit Klemm-Anschlüssen.
Mit automatischer Impedanzanpassung für 8 Ohm Lautsprecher.



- Max. Eingangsleistung 200 Watt





Artikelnummer	Gewicht	Abmessungen	Farbe	VPE	EAN-Code
TC 9	510 g	109 x 47 x 18 mm	schwarz	1/10/20	4016641165011

Lautsprecher-Umschaltpult

- Für ein oder zwei Lautsprecherpaare
- Anschluss über Klemmanschlüsse
- Bis 100 Watt je Kanal belastbar

- Abgeschirmtes Metallgehäuse
- Verwendbar für Lautsprecher mit 4 bis 16 Ohm



Artikelnummer	Gewicht	Abmessungen	Farbe	VPE	EAN-Code
TC 22	317 g	124 x 100 x 50 mm	schwarz	1/30	4016641146713

Antennen-Umschalter Automatisch


- Für Telespielkonsolen.
- Dieser Umschalter schaltet nach dem Einschalten des Telespiels sofort die Haus- oder Zimmerantenne aus und auf das Telespiel um. Das Anschlusskabel ist 4 m lang und mit einem Cinch-Stecker ausgestattet.
- Für NINTENDO®- und SEGA®-Konsolen geeignet.



Artikelnummer	VPE	EAN-Code
EU AB 375	1/100	4016641117607

HDMI High Speed with Ethernet Kabel

- HomeCinema Qualität
 - Vollmetallstecker
 - 24 Karat vergoldete Kontakte
 - Flexibel, trittfest
 - 2-fach abgeschirmt
 - Oxydfreie Kupferleitungen
- HDMI (A)-Stecker (19pin)
⇔ HDMI (A)-Stecker (19pin)




Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 9436 0.75	24 Karat vergoldet	0,75 m	Blister	4016641177403
HCK 9436 1	24 Karat vergoldet	1,00 m	Blister	4016641175201
HCK 9436 2	24 Karat vergoldet	2,00 m	Blister	4016641171524
HCK 9436 3	24 Karat vergoldet	3,00 m	Blister	4016641171531
HCK 9436 5	24 Karat vergoldet	5,00 m	Blister	4016641171548
HCK 9436 10	24 Karat vergoldet	10,00 m	Box	4016641171555
HCK 9436 20	24 Karat vergoldet	20,00 m	Box	4016641175218

Audio-/ Video- Verbindungskabel

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- Flexibel, trittfest
- Lichtwellenleiter
- 24 Karat vergoldete Anschlüsse



Toslink-Stecker ⇔ Toslink-Stecker



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 8837 0.5	24 Karat vergoldet	0,50 m	Blister	4016641174242
HCK 8837 1	24 Karat vergoldet	1,00 m	Blister	4016641174259
HCK 8837 2	24 Karat vergoldet	2,00 m	Blister	4016641174266
HCK 8837 3	24 Karat vergoldet	3,00 m	Blister	4016641174273
HCK 8837 5	24 Karat vergoldet	5,00 m	Blister	4016641174280
HCK 8837 10	24 Karat vergoldet	10,00 m	Box	4016641174297

Audio-/ Video- Verbindungskabel

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Flexibel, trittfest
- 2-fach abgeschirmt
- Oxydfreie Kupferleitungen
- 24+1 Dual-Link



DVI-D Stecker ⇔ DVI-D Stecker

Pin	Signal Assignment	Pin	Signal Assignment	Pin	Signal Assignment
1	RED	9	BLACK	17	GREEN
2	WHITE	10	WHITE	18	WHITE
3	BLUE	11	SL	19	SL
4	WHITE	12	WHITE	20	BLACK
5	YELLOW	13	PURPLE	21	SL
6	BLACK	14	BLACK	22	SL
7	GREEN	15	YELLOW	23	WHITE
8	No Contact	16	RED	24	BLACK
				25	SL



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 9401 2	24 Karat vergoldet	2,00 m	Blister	4016641171609

Video-Adapterkabel (RGB)

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Flexibel, trittfest
- 2-fach abgeschirmt
- Oxydfreie Kupferleitungen

DVI-I Stecker ⇔ 3x Cinchstecker (RGB)




Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 9407 2	24 Karat vergoldet	2,00 m	Blister	4016641171562
HCK 9407 3	24 Karat vergoldet	3,00 m	Blister	4016641171579
HCK 9407 5	24 Karat vergoldet	5,00 m	Blister	4016641171586
HCK 9407 10	24 Karat vergoldet	10,00 m	Box	4016641171593

Audio-/ Video- Verbindungskabel

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Hochflexibel, trittfest
- 3-fach abgeschirmt
- Oxydfreie Kupferleitungen
- DiVx kompatibel

HDMI-Stecker (19 pin)
 ⇔ DVI-D Stecker (24+1)



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 9435 7.5	24 Karat vergoldet	7,50 m	Box	4016641174341
HCK 9435 10	24 Karat vergoldet	10,00 m	Box	4016641174358
HCK 9435 15	24 Karat vergoldet	15,00 m	Box	4016641174365

Cinch-Verbindungskabel

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Hochflexibel, trittfest
- 2-fach abgeschirmt
- Oxydfreie Kupferleitungen

Cinch-Stecker ⇔ Cinch-Stecker



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 9701 3	24 Karat vergoldet	3,00 m	Blister	4016641168470
HCK 9701 10	24 Karat vergoldet	10,00 m	Blister	4016641168494
HCK 9701 15	24 Karat vergoldet	15,00 m	Box	4016641168500

Cinch-Verbindungskabel

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Hochflexibel, trittfest
- 2-fach abgeschirmt
- Oxydfreie Kupferleitungen



2 x Cinch-Stecker ⇔ 2 x Cinch-Stecker



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 9702 0.8	24 Karat vergoldet	0,80 m	Blister	4016641168524
HCK 9702 1.5	24 Karat vergoldet	1,50 m	Blister	4016641168531
HCK 9702 7.5	24 Karat vergoldet	7,50 m	Box	4016641168562

Audio-Adapterkabel

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Hochflexibel, trittfest
- 2-fach abgeschirmt
- Oxydfreie Kupferleitungen



3,5 mm Stereo-Stecker ⇔ 2 x Cinch-Stecker




Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 9704 1.5	24 Karat vergoldet	1,50 m	Blister	4016641168647
HCK 9704 5	24 Karat vergoldet	5,00 m	Blister	4016641168661
HCK 9704 10	24 Karat vergoldet	10,00 m	Blister	4016641168685

Cinch-Verbindungskabel (RGB)

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Hochflexibel, trittfest
- 2-fach abgeschirmt
- Oxydfreie Kupferleitungen



3x Cinchstecker (RGB) ⇔
3x Cinchstecker (RGB)



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 9708 1.5	24 Karat vergoldet	1,50 m	Blister	4016641171678
HCK 9708 5	24 Karat vergoldet	5,00 m	Box	4016641171685
HCK 9708 7.5	24 Karat vergoldet	7,50 m	Box	4016641175515
HCK 9708 10	24 Karat vergoldet	10,00 m	Box	4016641171692
HCK 9708 15	24 Karat vergoldet	15,00 m	Box	4016641174549
HCK 9708 20	24 Karat vergoldet	20,00 m	Box	4016641174556

Cinch-Y-Verbindungskabel

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Hochflexibel, trittfest
- 2-fach abgeschirmt
- Oxydfreie Kupferleitungen

1 x Cinch-Stecker ⇔ 2 x Cinch-Stecker



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 9675 10	24 Karat vergoldet	10,00 m	Blister	4016641175744

Video-Adapterkabel Scart/Cinch vergoldet

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Hochflexibel, trittfest
- 2-fach abgeschirmt
- Oxydfreie Kupferleitungen

21-pol Scart-Stecker ⇔ 2 x Cinch-Stecker




Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 9744 3	24 Karat vergoldet	3,00 m	Blister	4016641168739

Video-Adapterkabel (RGB)

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Hochflexibel, trittfest
- 2-fach abgeschirmt
- Oxydfreie Kupferleitungen

21-pol Scart-Stecker ⇔ 3x Cinchstecker (RGB)




Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 9975 10	24 Karat vergoldet	10,00 m	Box	4016641171661

Scart-Verbindungskabel Stecker/Stecker

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Hochflexibel, trittfest
- 2-fach abgeschirmt
- Oxydfreie Kupferleitungen



21-pol Scart-Stecker ⇔ 21-pol Scart-Stecker



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
J 9743 1	24 Karat vergoldet	1,00 m	lose	4016641178622
HCK 9743 3	24 Karat vergoldet	3,00 m	Box	4016641168937
HCK 9743 5	24 Karat vergoldet	5,00 m	Box	4016641170879
HCK 9743 10	24 Karat vergoldet	10,00 m	Box	4016641172866

F-Anschlusskabel

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Flexibel, trittfest
- 3-fach abgeschirmt
- Oxydfreie Kupferleitungen



F-Stecker ⇔ F-Stecker


Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 3280 1.5	24 Karat vergoldet	1,50 m	Bliester	4016641185866

Koaxial-Verbindungskabel

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Flexibel, trittfest
- 2-fach abgeschirmt (90 dB)
- Oxydfreie Kupferleitungen
- 100 Hz Filter
- 75 Ohm
- Class-A tauglich



IEC-Stecker ⇔ IEC-Kupplung




Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 3212 1.5	24 Karat vergoldet	1,50 m	Bliester	4016641174846
HCK 3212 3	24 Karat vergoldet	3,00 m	Bliester	4016641174853
HCK 3212 5	24 Karat vergoldet	5,00 m	Bliester	4016641174860
HCK 3212 7.5	24 Karat vergoldet	7,50 m	Box	4016641174877
HCK 3212 20	24 Karat vergoldet	20,00 m	Box	4016641174907

Audio-/ Video- Verbindungskabel

- HomeCinema Qualität
- Vollmetallstecker
- 24 Karat vergoldete Anschlüsse
- Hochflexibel, trittfest
- Lichtwellenleiter (POF)



3 x Cynch-Stecker ⇔ 3 x Cynch-Stecker
 1 x S-VHS-Stecker 1 x S-VHS-Stecker
 1 x Toslink-Stecker 1 x Toslink-Stecker



Artikelnummer	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
HCK 8851 5	5,00 m	Blister	4016641168852

Adapter Cinch/S-VHS

- HomeCinema Qualität
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Vollmetall
- Mit 75 Ohm Widerstand

Cinch-Kupplung
 ⇔
 S-VHS-Kupplung



Artikelnummer	Verpackung	EAN-Code
HCK 8109	Blister	4016641172446

Scart-Adapter RGB

- HomeCinema Qualität
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Vollmetallstecker

Scart-Stecker
 ⇔
 3x Cinch-Buchse (RGB/YUV)



Artikelnummer	Verpackung	EAN-Code
HCK 8247 RGB	Blister	4016641171838

Adapter Cinch/S-VHS

- HomeCinema Qualität
- 24 Karat vergoldete Kontakte
- Vollmetall
- Mit 75 Ohm Widerstand

Cinch-Stecker
 ⇔
 S-VHS-Buchse



Artikelnummer	Verpackung	EAN-Code
HCK 8110	Blister	4016641172453

HDMI-Umschalter 3-fach

Dieser HDMI-Umschalter ist die ideale Lösung, wenn in einer Anlage mehrere Quellen mit HDMI-Ausgang vorhanden sind, die an ein HDMI-Wiedergabegerät angeschlossen werden sollen.

- Umschaltung automatisch oder durch Tastendruck
- Durch Umschalter kein ständiges Umstecken der HDMI-Anschlussleitungen
- Umschalter ist HDCP kompatibel
- Anzeige durch Status LED



Artikelnummer	JSSP 31 G
Typ	vergoldet
Verpackung	Bliester
VPE	1/50
EAN-Code	4016641199368

HDMI Verbinder

- Zum Verbinden zweier HDMI-Verbindungskabel
- Vergoldete Kontakte
- Kompatibel zu HDMI High Speed

HDMI Kupplung 19pin
⇔
HDMI Kupplung 19pin



Artikelnummer	Typ	VPE	EAN-Code
CAD 2676	vergoldet	1/500	4016641176178

HDMI Winkel-Adapter 90°

- Zum Verbinden zweier HDMI-Verbindungskabel
- Vergoldete Kontakte
- Kompatibel zu HDMI High Speed

HDMI Stecker 19pin
⇔
HDMI Kupplung 19pin



Artikelnummer	Typ	VPE	EAN-Code
CAD 2686	vergoldet	1/100	4016641193274

HDMI-Verbindungskabel (Cu) vergoldet



- High Speed HDMI mit Ethernet
- ATC zertifiziert
- Mit Audio-Rückkanal
- Mit Ethernet
- Vergoldete Kontakte
- 100 % Kupferleitungen für bestmögliche Übertragung, geeignet für 3D



Artikelnummer	Kabellänge	VPE	EAN-Code
JS 9430 1	1,00 m	1/150	4016641190754
JS 9430 1.5	1,50 m	1/125	4016641190761
JS 9430 2	2,00 m	1/100	4016641190778
JS 9430 2.5	2,50 m	1/80	4016641190785
JS 9430 3	3,00 m	1/75	4016641190792
JS 9430 5	5,00 m	1/50	4016641201719
JS 9430 7.5	7,50 m	1/50	4016641202488
JS 9430 10	10,00 m	1/20	4016641201726

HDMI-Verlängerungskabel, vergoldet

HDMI-Stecker (19pin) ⇔ HDMI-Kupplung (19pin)

- Vergoldete Kontakte




Artikelnummer	Kabellänge	VPE	EAN-Code
JS 9618 1	1,00 m	1	4016641176680
JS 9618 3	3,00 m	1/200	4016641176697
JS 9618 5	5,00 m	1/100	4016641176703

HDMI-Verbindungskabel A-Stecker/C-Stecker

HDMI-A Stecker (19pin) ⇔ HDMI-C Stecker (19pin)

- AWG 28
- Mit Ferriten
- Kompatibel zu HDMI High Speed



Artikelnummer	Kabellänge	VPE	EAN-Code
JS 8009 1	1,00 m	1/25	4016641183916

HDMI-Verbindungskabel A-Stecker/C-Stecker

HDMI-A Stecker (19pin) ⇔ HDMI-C Stecker (19pin)

- Vergoldete Kontakte



Artikelnummer	Kabellänge	VPE	EAN-Code
JS 8005 1	1,00 m	1/25	4016641190105
JS 8005 2	2,00 m	1/25	4016641190112
JS 8005 3	3,00 m	1/25	4016641190129

HDMI-Verbindungskabel A-Stecker/D-Stecker

- Vergoldete Kontakte
- Kompatibel zu HDMI High Speed mit Ethernet



Artikelnummer	Kabellänge	VPE	EAN-Code
JS 8800 1	1,00 m	1/100	4016641195070
JS 8800 3	3,00 m	1	4016641197814

HDMI-Verbindungskabel

High Speed HDMI

HDMI-Stecker (19pin) ⇔ HDMI-Stecker (19pin)

- Vernickelte Kontakte



Artikelnummer	Kabellänge	VPE	EAN-Code
JS 9416 3	3,00 m	1/40	4016641174815
JS 9416 5	5,00 m	1/15	4016641174822
JS 9416 3 BL	3,00 m	1	4016641188331
JS 9416 5 BL	5,00 m	1	4016641188348


Scart-Verbindungskabel

- Hochwertige Ausführung
- Versenkte und mit Schrumpfschlauch isolierte Kontakte
- Voll beschaltet

21-pol Scart-Stecker

⇔

21-pol Scart-Stecker



Artikelnummer	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
LSK 728 3	3,00 m	SB Polybeutel	4016641157290


Scart-Verbindungskabel

- Hochwertige Ausführung
- Versenkte und mit Schrumpfschlauch isolierte Kontakte
- Voll beschaltet

21-pol Scart-Stecker

⇔

21-pol Scart-Stecker



Artikelnummer	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
LSK 6283	3,00 m	SB Polybeutel	4016641152486
LSK 6283 BL	3,00 m	Bliester	4016641188546

Scart-Verbindungskabel

- Lose Ware
- Voll beschaltet

21-pol Scart-Stecker
 ⇔
 21-pol Scart-Stecker




Artikelnummer	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
LSK 050	0,50 m	SB Polybeutel	4016641171265
LSK 500	5,00 m	SB Polybeutel	4016641152530

Scart-Flachband-Verbindungskabel

21-pol Scart-Stecker
 ⇔
 21-pol Scart-Stecker

- Hochwertige Ausführung
- Voll beschaltet
- Separat abgeschirmte Videoleitung



Artikelnummer	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
JS 9985A 075	0,75 m	SB Polybeutel	4016641172712
JS 9985A 5	5,00 m	SB Polybeutel	4016641172743

Scart-Verlängerungskabel Stecker/Kupplung

21-pol Scart-Stecker ⇔
 21-pol Scart-Kupplung

- Hochwertige Ausführung
- Separat abgeschirmte Videoleitung
- 10mm Kabel-Ø
- Sehr flexibel




Artikelnummer	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
LSK 629 7.5	7,50 m	SB Polybeutel	4016641157320

Video-Adapterkabel

21-poliger Scartstecker ⇔ 4-pol Mini-DIN-Kupplung
 2 x Cinch-Kupplung
 1 x Audio IN R
 1 x Audio IN L

(10/0.12*28/0.12)



Artikelnummer	Kabellänge	Verpackung	EAN-Code
SK 400 S 0.2	0,20 m	SB Polybeutel	4016641164328

Scart-Adapter

Scart-Stecker
 ⇔
 3 x Cinch-Buche
 (1xVideo/2xAudio)



Artikelnummer	Verpackung	EAN-Code
SK 2218	SB Polybeutel	4016641143439

Scart-Adapter vergoldet

Scart-Stecker
 ⇔
 3 x Cinch-Buchse
 (1xVideo/2xAudio)
 1 x S-VHS Buchse



Artikelnummer	Verpackung	EAN-Code
SK 2226 G	SB Polybeutel	4016641160108

Scart-Stecker

- 21-polig



Artikelnummer	Verpackung	EAN-Code
SK 440	SB Polybeutel	4016641129525

Lichtwellenleiter Toslink/Toslink (POF)

Lichtwellenleiter : 1,0 mm Ø
 Aussen-Ø : 5,0 mm




Artikelnummer	Kabellänge	EAN-Code
GFK TT 1	1,00 m	4016641164021
GFK TT 2	2,00 m	4016641164038
GFK TT 3	3,00 m	4016641157405

Cinch-Verbindungskabel

3 x Cinchstecker ⇔ 3 x Cinchstecker
 2 x Audio 2 x Audio
 1 x Videoleitung 1 x Videoleitung
 (RG59) (RG59)

(10/0.12*28/0.12)
 RG59 (75Ohm / 32*0,12mm)




Artikelnummer	Typ	Kabellänge	EAN-Code
VA 222 15	vergoldet	15,00 m	4016641165134
VA 222 20	vergoldet	20,00 m	4016641165141

Cinch-Verbindungskabel

2 x Cinch-Stecker ⇔ 2 x Cinch-Stecker


(10/0.12*28/0.12)



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	EAN-Code
VA 149	vernickelt	0,80 m	4016641133010
VA 139	vernickelt	1,50 m	4016641132990
VA 159	vernickelt	2,50 m	4016641133041
VA 169	vernickelt	5,00 m	4016641133065
VA 174	vernickelt	7,50 m	4016641162430
VA 179	vernickelt	10,00 m	4016641139258

Cinch-Verbindungskabel 5,0m

2 Cinch-Stecker ⇔ 2 Cinch-Winkelstecker




Artikelnummer	Typ	Kabellänge	EAN-Code
CH 167	vergoldet	5,00 m	4016641143620

Cinch-Verlängerungskabel

2 x Cinch-Stecker ⇔ 2 x Cinch-Kupplung

(10/0.12*28/0.12)



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	EAN-Code
VA 150	vernickelt	2,50 m	4016641133034
VA 160	vernickelt	5,00 m	4016641151359
VA 170	vernickelt	10,00 m	4016641151366

Cinch-Adapterkabel

1 x Cinch-Stecker ⇔ 2 x Cinch-Kupplung

(10/0.10*28/0.10)

• Vergoldete Kontakte



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	EAN-Code
CH 118	vergoldet	0,20 m	4016641143644

Cinch-Stecker

- Metall
- Mit Farbring



Artikelnummer	Bauform	VPE
C 535 ROT	für Kabel 6 mm	1

Cinch-Stecker

- Metall
- Mit Farbring
- Vergoldet
- Hochwertige Ausführung



Artikelnummer	Bauform	VPE
CG 535 ROT	für Kabel 6 mm	10/1000
CG 535 SCHW	für Kabel 6 mm	10/1000

Cinch-Stecker

- Kunststoff



Artikelnummer	Typ	VPE
NP 116 GELB	vernickelt	25/1000

Cinch-Adapter

Cinch-Stecker
↔ Cinch-Buchse

- Vergoldet
- Hochwertige Ausführung



Artikelnummer	Typ	VPE
CG 547	vergoldet	1

Cinch-Verbinder

Cinch-Buchse
↔ Cinch-Buchse

- Vergoldet



Artikelnummer	Typ	VPE
CG 550	vergoldet	10

Adapter Cinch/Klinke

Stereo-Klinkenbuchse
3,5 mm
↔
2x Cinch-Stecker




Artikelnummer	Typ	VPE
AD 8300	vernickelt	1/5

Cinch-Verbinder

2x Cinch-Buchse
↔
2x Cinch-Buchse




Artikelnummer	Typ	VPE
C 570	vernickelt	10/1000



Audio-Adapterkabel

3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
⇔ 2 x Cinch-Kupplung

(10/0.12*28/0.12)



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	VPE	EAN-Code
VA 114 0.2	vernickelt	0,20 m	SB Polybeutel	1/300	4016641177427

Audio-Adapterkabel

3,5 mm Stereo-Klinkenstecker ⇔ 2 x Cinch-Stecker

(10/0.12*28/0.12)



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	VPE	EAN-Code
VA 112	vernickelt	1,50 m	SB Polybeutel	1/250	4016641132921
VA 1123	vernickelt	3,00 m	SB Polybeutel	1/100	4016641159393
VA 1125	vernickelt	5,00 m	SB Polybeutel	1/100	4016641139265
VA 11210	vernickelt	10,00 m	SB Polybeutel	1/70	4016641139289

Klinken-Verbindungskabel 3,5 Klinke/2,5 Klinke

3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
⇔ 2,5 mm Stereo-Klinkenstecker

(10/0.12*28/0.12)



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	VPE	EAN-Code
VA 3525 2.5	vernickelt	2,50 m	SB Polybeutel	1	4016641172354

Audio-Verbindungskabel

3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
⇔ 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker

(10/0.12*28/0.12)




Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	VPE	EAN-Code
VA 0535	vernickelt	0,50 m	SB Polybeutel	1/300	4016641200903
VA 1535	vernickelt	1,50 m	SB Polybeutel	1/330	4016641152455
VA 2535	vernickelt	2,50 m	SB Polybeutel	1/250	4016641152462
VA 5035	vernickelt	5,00 m	SB Polybeutel	1/125	4016641152479
VA 5035 L	vernickelt	5,00 m	lose Ware	1	4016641193243
VA 10035	vernickelt	10,00 m	SB Polybeutel	1/70	4016641163093
VA 15035	vernickelt	15,00 m	SB Polybeutel	1/50	4016641187297

Audio-Adapterkabel

3,5 mm Stereo-Klinkenkupplung
⇔
2 x Cinch-Stecker

(10/0.12*28/0.12)




Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	VPE	EAN-Code
VA 312 0.2	vernickelt	0,20 m	SB Polybeutel	1/500	4016641177434

Audio-Adapterkabel

3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
⇔
2 x 3,5 mm Stereo-Klinkenkupplung

(10/0.12*28/0.12)



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	VPE	EAN-Code
VA 335 0.2	vernickelt	0,20 m	SB Polybeutel	1/300	4016641177410

Audio-Verlängerungskabel

3,5 mm Stereo-Klinkenstecker ⇔ 3,5 mm Stereo-Klinkenkupplung

(10/0.12*28/0.12)



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	VPE	EAN-Code
VK 235 1	vernickelt	1,00 m	SB Polybeutel	1/250	4016641169170
VK 235 2	vernickelt	2,00 m	SB Polybeutel	1/250	4016641169422
VK 235 3.5	vernickelt	3,50 m	SB Polybeutel	1/200	4016641163208
VK 235 5	vernickelt	5,00 m	SB Polybeutel	1/120	4016641151342
VK 235 10	vernickelt	10,00 m	SB Polybeutel	1/50	4016641157788

Klinken-Verbindungskabel Stecker/Kupplung


2,5 mm Stereo-Klinkenstecker
⇔ 3,5 mm Stereo-Klinkenkupplung



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	Verpackung	VPE	EAN-Code
JS 3525	vernickelt	0,08 m	SB Polybeutel	1	4016641174686

Klinken-Verbindungskabel Stecker/Kupplung

2,5 mm Stereo-Klinkenstecker
 ⇔ 3,5 mm Stereo-Klinkenkupplung



Artikelnummer	Kabellänge	VPE	EAN-Code
JS 3525 01 L	0,08 m	1	4016641193953

Klinkenstecker 6,3 mm

- Metall



Artikelnummer	Bauform	Typ	VPE
P 106	6,3 mm	Mono	10/1500

Klinkenstecker 6,3 mm Stereo

- Kunststoff



Artikelnummer	Typ	VPE
P 108	Stereo	10

Klinkenstecker 6,3 mm

- Kunststoff
- Vergoldet



Artikelnummer	Typ	VPE
PG 105	Mono vergoldet	1/10

Klinkenstecker 3,5 mm

- Kunststoff



Artikelnummer	Typ	VPE
KP 3	Stereo	10/4000
LKP 3	Stereo Lose Ware	100

Klinkenstecker 3,5 mm Mono

- Kunststoff



Artikelnummer	Typ	VPE
P 110	Mono	10/4000

Klinkenstecker 2,5 mm

- Kunststoff



Artikelnummer	Typ	VPE
KP 2	Stereo	1/10
P 110 A	Mono	10/1000

Klinkenstecker 3,5 mm

- Kunststoff
- 4-polig



Artikelnummer	Bauform	VPE
KP 4 2	3,5 mm	10

Klinkenstecker 3,5 mm

- Metall



Artikelnummer	Typ	VPE
KP 3 M	Stereo	10

Klinkenstecker 3,5 mm 4-pol


- Metall
- 4-polig
- Vergoldet



Artikelnummer	Typ	VPE
KP 6 M	3,5 mm	5/1000

Klinkenbuchse 3,5 mm

- Gekapselt



Artikelnummer	Typ	VPE
TS 37	Stereo	25/3000

Klinkenbuchse 3,5 mm

- Mit Schalter 2x AUS
- Für Printmontage
- Zusätzliche Zentralbefestigung mit Rändelmutter



Artikelnummer	Typ	VPE
TS 35	Stereo	25/3000

Klinkeneinbaubuchse 3,5 mm Stereo mit Schalter

- Printmontage
- Mit Schalter 2x AUS



Artikelnummer	Typ	VPE
TS 39 A	Stereo	1/100

Klinkenbuchse 3,5 mm

- Kunststoff
- 4-polig



Artikelnummer	Typ	VPE
TS 47	Stereo	10/500

Vollmetallverbinder Klinke/Klinke

3,5 mm Klinkenkupplung
↔
3,5 mm Klinkenkupplung



Artikelnummer	Typ	VPE
AD 545	stereo	5/1000
AD 343	Mono	5

Klinken-Steckverbindungen

3,5mm Stereo-Klinkenstecker
↔
3,5mm Stereo-Klinkenkupplung



Artikelnummer	Typ	VPE
AD 555	stereo	5/10/500

Adapter Klinke/Cinch

Stereo-Klinkenstecker
6,3 mm
↔
2x Cinch-Buchse



Artikelnummer	VPE
ADLC 8306	10/1000

Adapter Klinke/Cinch

Mono-Klinkenstecker
6,3 mm
↔
Cinch-Kupplung



Artikelnummer	VPE
AD 570	10/1000

Adapter Cinch/Klinke

Stereo-Klinkenbuchse
3,5 mm
↔
2x Cinch-Stecker



Artikelnummer	VPE
AD 8300	1/5

S-VHS Adapterkabel

- Koaxial-Kabel mit 75 Ohm Widerstand, um eine einwandfreie Farbwiedergabe zu gewährleisten

4-pol MINI-DIN-Stecker ↔ Cinch-Kupplung



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	EAN-Code
CAD 4220	vernickelt	0,20 m	4016641164496

S-VHS Verbindungskabel

4-pol Mini-DIN-Stecker
 ⇔ 4-pol Mini-DIN-Stecker



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	EAN-Code
VVK 44 15	vergoldet	15,00 m	4016641171104
VVK 44 20	vergoldet	20,00 m	4016641162478

S-VHS Verbinder

S-VHS Kupplung
 ⇔
 S-VHS Kupplung



Artikelnummer	Bauform	Typ	VPE
CG 595	4-pol	vergoldet	1
CG 495	4-pol	vergoldet	5

S-VHS Verbinder

S-VHS Kupplung / 2x Cinch-Buchse
 ⇔
 S-VHS Kupplung / 2x Cinch-Buchse




Artikelnummer	Typ	VPE
CG 585	vergoldet	1

Audio-Adapterkabel DIN/Cinch

5-pol DIN-Stecker 180° ⇔ 4 x Cinch-Stecker

(10/0.12*28/0.12)




Artikelnummer	Typ	Kabellänge	EAN-Code
VA 136	vernickelt	1,50 m	4016641132969
VA 136 0.2	vernickelt	0,20 m	4016641190709

Audio-Adapterkabel

5-pol DIN-Stecker 180° ⇔ 4 x Cinch-Kupplung

(10/0.12*28/0.12)




Artikelnummer	Typ	Kabellänge	EAN-Code
VA 137	vernickelt	0,20 m	4016641132976

Audio-Adapterkabel

5-pol DIN Stecker 180°
 ⇔ 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker


(10/0.12*28/0.12)



Artikelnummer	Typ	Kabellänge	EAN-Code
VA 81	vernickelt	1,50 m	4016641133195

NF-Kabel rund, 500 m Rolle

- 2-adrig
- Gesamtschirmung
- Hochflexibel
- Außen-Ø 4,0 mm
- 500 m Plastikspule



Artikelnummer	Kabellänge	Farbe	EAN-Code
NF 20 500	500,00 m	schwarz	4016641186283

DIN-Steckverbindungen

- Lötmontage



Artikelnummer	Bauform	VPE
DS 5180 UN	5-polig, 180° (unmontiert)	10/100
DS 5240	5-polig, 240°	5
DSW 50	5-polig, 360°	5

DIN-Buchse

- Metall
- Lötmontage



Artikelnummer	Bauform	VPE
DB 60	6-polig	1

Mini-DIN-Buchse

- Printmontage



Artikelnummer	Bauform	VPE
MDB 6	6-polig	1

Mini-DIN-Stecker

- Lötmontage



Artikelnummer	Bauform	Typ	VPE
MD 4 G	4-polig	vergoldet	1/10

BNC-Verbindungskabel

BNC-Stecker ⇔ BNC-Stecker

- Kabel RG 59 U
- 75 Ohm



Artikelnummer	Kabellänge	VPE	EAN-Code
VVK 75 3	3,00 m	1/80	4016641155425
VVK 75 20	20,00 m	1/25	4016641155449

BNC-Stecker

- Crimp-Montage



Artikelnummer	Typ	VPE
BNC 1530 59	für Kabel RG 59	10/100

BNC-Stecker

- Schraubbar
- Mit weicher Gummitülle



Artikelnummer	VPE
BNC 1508	10/100

BNC-Adapter

BNC-Stecker
⇔
2 x BNC-Buchse



Artikelnummer	VPE
BNC 1512	10/250

BNC-Kupplung, schraubbar

Ideal für den Serviceeinsatz oder für Testaufbauten.



Artikelnummer	Bauform	VPE
CSBNC 1	Stecker	5

BNC-Stecker, schraubbar


Ideal für den Serviceeinsatz oder für Testaufbauten.



Artikelnummer	Bauform	VPE
CSBNC 2	Kupplung	5

BNC-Verbinder

BNC-Kupplung
⇔
BNC-Kupplung



Artikelnummer	Bauform	VPE
BNC 1505	UG 914 U	10/100

BNC-Adapter

Cinch-Stecker
⇔
BNC-Kupplung



Artikelnummer	VPE
BNC 1524	10/100

BNC-Adapter

BNC-Stecker
⇔
Cinch-Stecker



Artikelnummer	VPE
BNC 1526	1/5

Winkeladapter BNC/BNC

BNC-Stecker
⇔ BNC-Kupplung

- 90° abgewinkelt



Artikelnummer	VPE
BNC 1509	10/100

Adapter BNC-Stecker/Cinch-Kupplung

BNC-Stecker
⇔
Cinch-Kupplung



Artikelnummer	VPE
BNC 1523	10/2000

FM-Transmitter mit Bluetooth

Musik, Telefonate oder Hörbücher einfach und schnell an das Autoradio übertragen. Platzieren Sie den FMT 206 BT in der Kfz-Zigarettenbuchse. Suchen Sie auf dem Display des FMT 206 eine freie Sendefrequenz im UKW-Band und verbinden Sie dann Ihr z. B. Smartphone mit dem FM-Transmitter. Die vom Smartphone abgespielte Musik wird im Falle eines Anrufes unterbrochen und Sie können das Gespräch über einen Fingerdruck auf dem FMT 206 BT annehmen. Zusätzlich können Sie Ihre Lieblingsmusik vom MP3-, CD-Player oder von einer SD-Karte auf das Autoradio übertragen.

- Sendefrequenz im Bereich 87,5 MHz – 108 MHz (UKW)
- Bluetooth-Freisprechfunktion nach A2DP
- Abspielen von MP3 / WMA Audiodateien von SD / MMC Karten und USB-Stick's, analoger Audioeingang über 3,5mm Stereo Klinkenbuchse
- IR-Lenkrad-Fernbedienung
- Sendereichweite bis zu 5 Meter
- Equalizer für verschiedene Soundeinstellungen


Artikelnummer

Stromversorgung
Audio Eingang
Gewicht
Abmessungen
Farbe
VPE
EAN-Code

FMT 206 BT

12 VDC
3,5mm Stereo Klinke
72 g
74 x 165 x 42 mm
schwarz
1/40
4016641190839

Bluetooth Audio Sender/Empfänger V4.1

Der Bluetooth®-Sender/Empfänger BTI 020 ermöglicht im Empfangsbetrieb die Audiowiedergabe von allen Bluetooth®-A2DP-fähigen Geräten (Mobiltelefon, Tablet, Notebook, Smartphone, u.s.w.), über einen Audio-Ausgang (3,5mm Klinke) an eine Stereoanlage oder an Aktivboxen.

Im Sendebetrieb kann der BTI 020 Audiosignale von MP3-Player, TV-Geräten u.s.w über den 3,5mm Klinkeneingang an bis zu zwei Bluetooth®-Stereoempfängern (z.B. Bluetooth®-Stereoheadset, Bluetooth®-Stereolautsprecher etc.). wiedergeben.

Durch den eingebauten LiPo-Akku kann der BTI 020 auch mobil eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Bluetooth V. 4.1 Class II, A2DP
- Reichweite: bis 10 m
- Frequenzbereich: 2,402 - 2,480 GHz
- Stromversorgung: wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku, 3,7V / 250mAh
- Akkulaufzeit bis zu 13 Std. Sendebetrieb / 12 Std. Empfangsbetrieb


Artikelnummer

Farbe
Ladespannung
Reichweite
Stromversorgung
Gehäuse
Abmessungen
Gewicht
VPE
EAN-Code

BTI 020

schwarz
5 V (USB)
ca. 10 m
Lithium-Polymer Akku (3,7V/250 mAh)
Kunststoff
51 x 27 x 11 mm
12 g
1/100
4016641203195

Bluetooth Stereo Kopfhörer

Der Stereo-Kopfhörer BT 990 ist kompatibel mit allen Bluetooth-fähigen Geräten wie Smartphone, Handy, PC oder anderen Musikquellen und verfügt über eine hervorragende Sprach- und Klangqualität. Zusätzlich können Sie über den eingebauten Audio-Eingang und der mitgelieferten Audio-Verbindungsleitung den BT 990 wie einen normalen Kopfhörer nutzen.

Während Sie z.B. über Ihr Smartphone/Handy Musik genießen, können Sie einen eingehenden Anruf durch einfachen Tastendruck annehmen. Das Gleiche gilt, wenn Sie Musik über Ihren Bluetooth-fähigen Computer hören und über Skype® angewählt werden. Dank des eingebauten Hochleistungsmikrofons mit Echo- und Nebengeräuschunterdrückung wird eine hervorragende Sprachqualität erreicht.

Dank des wiederaufladbaren Akkus mit 15 Stunden Laufzeit können Sie den ganzen Tag kabellos bleiben. Die akustische Akkuwarnung zeigt Ihnen an, wann Sie aufladen müssen.

Die ergonomischen Kopfbügel und beweglichen Muscheln lassen sich individuell anpassen und sind auch nach Stunden noch unvermindert bequem. Die komfortablen Ohrmuscheln aus weichem Leder lassen sich nicht nur angenehm tragen, sondern unterdrücken zuverlässig störende Umgebungsgeräusche.

• Eigenschaften

- Integriertes Mikrofon
- Freisprechfunktion
- Steuerelemente an der Hörmuschel für Anrufe und Musik
- Technologie zur Echo- und Nebengeräuschunterdrückung
- NFC-Technik zum einfacheren Verbindungsaufbau
- Akustische Akkuzustandswarnung (Sprachausgabe)
- 15 Stunden Akkulaufzeit im Betrieb, 200 Stunden Standby
- Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung



Artikelnummer

Akkulaufzeit

Farbe

Empfindlichkeit

Frequenzbereich

Ausgangsleistung

Akkulaufzeit

Ladezeit

Reichweite

Stromversorgung

Verzerrung

Gewicht

Abmessungen

VPE

EAN-Code

BT 990

ca. 15 Std. Sprechen/Hören, ca. 200 Std. standby

schwarz

116 +/- 3 dB

20-20000 Hz

2 x 20mW an 24 Ohm

ca. 15 Std. Sprechen/Hören, ca. 200 Std. standby

ca. 2 Std.

max. 10m (Freifeld)

Lithium-Polymer Akku (3,6V)

< 3%

155 g

178 x 70 x 149 mm

1/28

4016641202549

Kopfhörer Stereo

- Superleicht mit Superklang und halboffenem System
- Sehr hoher Tragekomfort auch über Stunden
- Inklusive 6,3 mm Adapter
- Optional : 2,5 mm Adapter AD-550



Artikelnummer

Empfindlichkeit

Frequenzbereich

Impedanz

Kabellänge

Anschluss

VPE

EAN-Code

CD 87 SW

101 dB

20-20000 Hz

32 Ohm

0,90 m

3,5 mm Stereo-Klinkenstecker

1/50

4016641146782

Bluetooth Stereo Ohrhörer

- Bluetooth V. 4.0 + der (A2DP, AVRCP, APT-X)
- Reichweite: bis 10 m
- Frequenzbereich: 2,402 - 2,480 GHz
- Stromversorgung: eingebauter Lithium-Polymer Akku, 3,7V
- Eingebautes Mikrofon
- Sprach-Statusmeldungen (Englisch)
- Akkulaufzeit bis zu 8 Std.(Sprache/Musik), bis zu 100 Std. Standby
- inklusive Ladekabel und Ersatzohrpolster



Artikelnummer	BT 2GO BL	BT 2GO GE
Farbe	schwarz/blau	schwarz/gelb
Empfindlichkeit	100-105 dB	
Frequenzbereich	20-20000 Hz	
Ausgangsleistung	3 mV an 32 Ohm	
Klirrfaktor	< 3%	
Ladespannung	5 V (USB)	
Reichweite	ca. 10 m	
Stromversorgung	eingebauter LiPo-Akku 3,6V / 65 mAh	
Gehäuse	Kunststoff	
Gewicht	14 g	
Abmessungen	33,1 x 25 x 29,4mm	
VPE	1	1/50
EAN-Code	4016641202174	4016641202167

Kopfhörer Stereo

- Sehr kleiner, aber leistungsfähiger Kopfhörer mit bequemem Sitz
- Einfache Verpackung im Kunststoffbeutel und **2 m Anschlusskabel**



Artikelnummer	ST 40
Empfindlichkeit	100 dB
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Impedanz	32 Ohm
Kabellänge	2,00 m
Anschluss	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
VPE	1/100/200
EAN-Code	4016641141794

Ohrhörer Stereo


- Einschließlich 1 Satz Ersatzohrpolster



Artikelnummer	ST 80 A
Empfindlichkeit	100 dB
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Impedanz	32 Ohm
Kabellänge	1,20 m
Anschluss	3,5 mm Stereo-Winkelstecker
VPE	1/50/200
EAN-Code	4016641161778

Ohrhörer Stereo

Der trendige Stereo-Ohrhörer zeichnet sich durch seine große Dynamik für detailgetreue Musikwiedergabe aus. Die flexiblen Innenohrpolster passen sich dem jeweiligen Gehörgang perfekt an und reduzieren somit einen Klangverlust.



- Kräftige Bässe
- Hoher Tragekomfort
- Klarer und dynamischer Klang
- Chromdesign
- Platzsparende Verpackung
- Flachbandkabel 125 cm

Artikelnummer	DX 330
Artikelbezeichnung	Ohrhörer Stereo
Farbe	schwarz
Empfindlichkeit	105 dB
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Impedanz	32 Ohm
Kabellänge	1,25 m
Anschluss	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
VPE	1/400
EAN-Code	4016641195988

In-Ear Ohrhörer mit Spiralkabel

Die flexiblen Innenohrpolster passen sich dem jeweiligen Gehörgang perfekt an und reduzieren somit einen Klangverlust. Sehr angenehmer und hoher Tragekomfort mit klarem, dynamischen Klang und kräftigen Bässen.

- Trendiger Ohrhörer mit 3,5mm Stereo-Klinkenstecker
- Hochwertige Ausführung



Artikelnummer	DX 968 SWS	DX 9M WS
Index	Ohrhörer	Ohrhörer
Empfindlichkeit	102 dB	
Frequenzbereich	20-20000 Hz	
Impedanz	16 Ohm	
Kabellänge	2,00 m	
VPE	1/50/100	10
EAN-Code	4016641184869	4016641182162

Ohrhörer MP3

- Trendiger Ohrhörer für alle Geräte
- Mit **SWAROVSKI**-Kristallen
- Hochwertige Ausführung
- Mit 3,5 mm Klinkenstecker



Artikelnummer	DX 91 BL	DX 91 PI	DX 91 SW
Farbe	blauer Kristall	pinkler Kristall	schwarzer Kristall
Empfindlichkeit		98 dB	
Frequenzbereich		20-20000 Hz	
Impedanz		16 Ohm	
Kabellänge		1,20 m	
Anschluss		3,5 mm Stereo-Klinkenstecker	
VPE		1/50/100	

Ohrhörer MP3

- Halsband-Ohrhörer speziell für MP3-Player
- Sehr angenehmer Tragekomfort
- Ausclipbare Schlaufe



Artikelnummer	NS 616
Empfindlichkeit	105 dB
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Impedanz	16 Ohm
Kabellänge	0,50 m
Anschluss	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
VPE	1/200
EAN-Code	4016641172347

Mobiler Bluetooth-Lautsprecher mit Freisprechfunktion

Während Sie über Ihr Smartphone/Handy Musik hören, können Sie einen eingehenden Anruf durch einfachen Tastendruck annehmen. Dank des eingebauten Hochleistungsmikrofons mit Echo- und Nebengeräuschunterdrückung wird eine hervorragende Sprachqualität erreicht. Zusätzlich können auch Audiodaten über den AUX-Eingang wiedergegeben werden, hier lassen sich z. B. MP3-, CD- oder Kassetten-Spieler oder der Audioausgang eines PC mittels des mitgelieferten Audiokabel anschließen.

- Bluetooth Version 2.1
- Eingebautes Mikrophon
- Eingebauter Akku
- LINE-IN Anschluss
- Stereowiedergabe



Artikelnummer	NSP 700
Farbe	schwarz
Ausgangsleistung	2x 3 Watt
Frequenzbereich	20 Hz - 15 kHz
Empfindlichkeit	55 dB
Stromversorgung	Eingebauter Lithium-Akku / über USB
Gehäuse	Kunststoff mit schwarzer Gummibeschichtung
Abmessungen	246 x 55 x 56 mm
Gewicht	311 g
VPE	1/16
EAN-Code	4016641197388

Lautsprecher aktiv, für USB-Stick und SD

Durch einen integrierten SD-Speicherkartenslot sowie einen USB-Anschluss lassen sich auch MP3-Dateien von einer SD-Speicherkarte oder einem USB-Stick abspielen.

- SD-Speicherkarten-Slot für 2GB
- SD-Karte
- Anschlussbuchse für USB-Stick
- Eingebauter Li-Ion-Akku
- Blaue LED-Beleuchtung
- Spannungsversorgungsadapter für USB-Anschlüsse
- DC-Ladebuchse
- Stereo-Klinkenadapter von 3,5mm auf 2,5mm
- Zusatzfach für externen Akku
- IR Fernbedienung



Artikelnummer	SU 05
Belastbarkeit	2 x 3 Watt RMS
Stromversorgung	Eingebauter Lithium-Akku oder über USB-Adapterkabel
Frequenzbereich	150 Hz-18 kHz
Klirrfaktor	< 10%
Rauschabstand	> 80 dB
Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen	105 x 80 x 90 mm
Gewicht	397 g
VPE	1
EAN-Code	4016641184449

Lautsprecherkabel (CU)

- Isolierung transparent mit blauem Streifen
- 100% Kupfer Ausführung
- 100m auf Plastik Spule



Artikelnummer	Typ	Kabellänge
SCSL 150	1,50 ² / 2x7x12 Litzen á 0,15 mm Ø	100,00 m
SCSL 250	2,50 ² / 2x7x20 Litzen á 0,15 mm Ø	100,00 m

Lautsprecherkabel (CCA)

- Isolierung transparent mit blauem Streifen
- CCA Ausführung
- 100m auf Plastik Spule / kürzere Längen im Ring



Artikelnummer	Typ	Kabellänge
SCCASL 075	0,75 ² / 95 Litzen á 0,10 mm Ø	100,00 m
SCCASL 150	1,50 ² / 191 Litzen á 0,10 mm Ø	100,00 m
SCCASL 150 50	1,50 ² / 191 Litzen á 0,10 mm Ø	50,00 m
SCCASL 250	2,50 ² / 318 Litzen á 0,10 mm Ø	100,00 m

Lautsprecherkabel (CCA)

- Isolierung rot / schwarz
- CCA Ausführung
- Plastik Spule



Artikelnummer	Typ	Kabellänge
SCCARB 035	0,35 ² / 45 Litzen á 0,10 mm Ø	100,00 m
SCCARB 050	0,50 ² / 44 Litzen á 0,12 mm Ø	100,00 m
SCCARB 075	0,75 ² / 26 Litzen á 0,19 mm Ø	100,00 m
SCCARB 150	1,50 ² / 66 Litzen á 0,17 mm Ø	100,00 m
SCCARB 250	2,50 ² / 80 Litzen á 0,20 mm Ø	100,00 m
SCCARB 400	4,00 ² / 61 Litzen á 0,29 mm Ø	100,00 m

Lautsprecherkabel (CU)

- Isolierung rot / schwarz
- 100% Kupfer Ausführung
- 100m auf Plastik Spule



Artikelnummer	Typ	Kabellänge
SCRB 035	0,35 ² / 26 Litzen á 0,19 mm Ø	100,00 m

Lautsprecher-Leistungsregler 2x100 W Stereo

- Doppelregler
- Als L-Regler für Mittel- und Hochtonlautsprecher bis 100 W oder als Überblendregler bis 10 W verwendbar
- Mit Knopf und Skalenplatte

Belastbarkeit : 2 x 10 W / 2 x 100 W
 Impedanz : 8 Ohm



Artikelnummer	Abmessungen	VPE	EAN-Code
AT 40 D	53 x 53 x 80 mm	1/100	4016641112497

Lautsprecher-Anschlussklemme 4-polig

- 4-polig
- Luftdicht
- Außenmaße : 70 x 24 mm



Artikelnummer	VPE	EAN-Code
LA 174	10	4016641120782

Lautsprecher-Kupplung

- Kappe und Kontakte schraubbar



Artikelnummer	VPE	EAN-Code
LSKS 100	10/100	4016641163802

Lautsprecher-Leistungsregler 2x200 W Stereo

- Ein L-Regler hoher Leistung, mit Knopf und Skalenplatte

Belastbarkeit : 2 x 50 W / 2 x 200 W
 Impedanz : 8 Ohm



Artikelnummer	Abmessungen	VPE	EAN-Code
AT 50 HS	50 x 50 x 45 mm	1	4016641112503

Lautsprecherkabel (CU)

- NYFAZ-Zwillingslitze
- Farbe schwarz
- 100% Kupfer Ausführung
- 100m auf Pappspule



Artikelnummer	Typ	Kabellänge
LSPK 75 SW	0,75 ² / 27 Litzen á 0,19 mm Ø	100,00 m
LSPK 75 WS	0,75 ² / 27 Litzen á 0,19 mm Ø	100,00 m

Lautsprecher-Stecker


- Kappe und Kontakte schraubbar




Artikelnummer	VPE	EAN-Code
LSTS 100	10/100	4016641163468

Ultraschall-Empfängerkapsel

- Geeignet für Alarmanlagen, Abstand-Warngeräte etc.



Artikelnummer	R 4016
Frequenzbereich	40 kHz
Empfindlichkeit	-65 dB
Impedanz	> 5000 Ohm
Schalldruck	>6kHz / -74dB
VPE	1

Ultraschall-Sende/Empfangskapsel


Artikelnummer	TR 4016
Frequenzbereich	40 kHz
Eingangsspannung	20V RMS / 70Vpp DC
Empfindlichkeit	65 dB
Richtcharakteristik	80° typisch(-6dB)
Schalldruck	115 dB
VPE	10/100

Mikrofon Einbaubuchse

- Preiswerte Ausführung
- Vergoldete Kontakte



Artikelnummer	Typ	VPE
NC 308 P	3-polig	1

Mikrofon-Kupplung

- Für Kabel 6 mm Ø
- Schraubbare Zugentlastung



Artikelnummer	Typ	VPE
NC 525	5-polig	10
NC 527	7-polig	10
NC 528	8-polig	10

Koppelement

- Koppelement zur Erweiterung des Kabelkanalsystems
- Geeignet zum Unterbau unter alle profitec® S-Modelle
- Schwarz auf Anfrage



Artikelnummer	Farbe	VPE	EAN-Code
VL 18 S	silber	1	4016641174020

Fernbedienung 7 in 1

Mit dieser Universalfernbedienung lassen sich bis zu sieben verschiedene Geräte fernbedienen. Der erforderliche Gerätecode lässt sich entweder anhand einer Code-Tabelle direkt eingeben oder über eine Such-Funktion automatisch ermitteln. Das Tastenfeld ist auf Knopfdruck beleuchtbar.

- Ersetzt bis zu 7 verschiedene Gerätefernbedienungen
- Code-Direkteingabe
- Code-Schnellschlauf und automatischer Suchlauf
- Beleuchtbares Tastenfeld



Artikelnummer	VPE	EAN-Code
URC 22 B	1/100	4016641176994